



## Lano konstrukce 7X19,pevnostní třída 1570 Nmm<sup>-2</sup>, NEREZ AISI 316, suché




Lano Ø mm	Hmotnost kg/m	Min. pevnost při přetržení (kN)
2	0,016	2,75
3	0,034	5,88
4	0,061	10,4
5	0,095	16,3
6	0,138	23,4
8	0,243	41,7
10	0,381	65,1

## Lano konstrukce 7X7,pevnostní třída 1570 Nmm<sup>-2</sup>, NEREZ AISI 316, suché



Lano Ø mm	Hmotnost kg/m	Min. pevnost při přetržení (kN)
2	0,0157	2,72
3	0,0354	6,08
4	0,0629	10,80
5	0,0983	16,90
6	0,1420	24,10
8	0,2520	43,00

## Lano konstrukce 1x19,pevnostní třída 1570 Nmm<sup>-2</sup>, NEREZ AISI 316, suché



Lano Ø mm	Hmotnost kg/m	Min. pevnost při přetržení (kN)
2	0,0198	3,75
3	0,0446	8,43
4	0,0793	15,00
5	0,1240	23,40
6	0,1780	33,70