



PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU



PRONOVO, S.R.O.
DRUŽSTEVNÍ 9A
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tel/Fax: 387 204 390
Mobil: 602 451 366
mail: pronovo@pronovo.cz
www.pronovo.cz

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNAČÍ
SPONA

ZÁDOVÝ
KOTVÍCÍ
BOD



SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNAČÍ
SPONA



P-01 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361




Ref.: AB 101 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 650g

XXL - 660g

SPOLEČNĚ STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-02 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 102 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM
BODEM A PRACOVNÍM POLOHOVACÍM PÁSEM.

Velikost: M-XL - 1080g

XXL - 1180g

SPOLEČNĚ STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



ZÁDOVÝ
KOTVÍCÍ
BOD




SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNAČÍ
SPONA

BOČNÍ
PŘÍPOJNÝ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNAČÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNAČÍ
SPONA





P-01S ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361



Ref.: AB 101 02

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 670g

XXL - 680g

SPOLEČNĚ STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-02S ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 102 02

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM
BODEM A PRACOVNÍM POLOHOVACÍM PÁSEM

Velikost: M-XL - 1100g

XXL - 1200g

SPOLEČNĚ STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



ZÁDOVÝ
KOTVÍCÍ
BOD



SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



P-10 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361



Ref.: AB 110 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 870g

XXL - 900g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-20 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 120 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM
BODEM A PRACOVNÍM POLOHOVACÍM PÁSEM

Velikost: M-XL - 1350g

XXL - 1450g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



ZÁDOVÝ
KOTVÍCÍ
BOD



SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
SPONA

BOČNÍ
PŘIPOJOVACÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



Zachycovací postroje


ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



SEŘIZOVACÍ
SPONA
SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



P-30 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361



Ref.: AB 130 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 1000g
XXL - 1060g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-50 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358




Ref.: AB 150 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM
PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1460g
XXL - 1600g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



SEŘIZOVACÍ
SPONA
SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

BOČNÍ
PŘIPOJOVACÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



Zachycovací postroje

ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



SEŘIZOVACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

**VYSOCE
REFLEXNÍ
POPRUH**

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



P-30HV ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361




Ref.: AB 130 03

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 1000g

XXL - 1060g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-10R ZACHYCOVACÍ A EVAKUAČNÍ POSTROJ

EN 361 EN 1497



Ref.: AB 110 03


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

EVAKUAČNÍ KOTVÍCÍ BOD

Velikost: M-XL - 1460g

XXL - 1600g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



EVAKUAČNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

ZÁDOVÝ
KOTVÍCÍ
BOD


EVAKUAČNÍ
KOTVÍCÍ
BOD


SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA





P-30N ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361



Ref.: AB 131 01


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

Popruhy z materiálu NOMEX-KEVLAR

Velikost: M-XL - 1000g

XXL - 1060g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-40 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361




Ref.: AB 140 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A DVOJICÍ PŘEDNÍCH KOTVÍCÍCH BODŮ

Velikost: M-XL - 1150g

XXL - 1200g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.




P-40A BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ

EN 361



Ref.: AB 141 01

VŠECHNY SPONY - NEREZOVÁ OCEL



Zachycovací postroje

ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



SEŘIZOVACÍ SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

BOČNÍ
PŘIPOJOVACÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



P-60 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 160 01


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1540g

XXL - 1680g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-61 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 161 01


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS


Velikost: M-XL - 1720g

XXL - 1870g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



SEŘIZOVACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

OTOČNÝ PÁS 180°

BOČNÍ
PŘIPOJOVACÍ
BOD


SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



Zachycovací postroje

ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



ELASTICKÝ
POPRUH

SEŘIZOVACÍ SPONA

SEŘIZOVACÍ A PROPÍNACÍ
SPONA

DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

BOČNÍ
PŘIPOJOVACÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA



P-60E ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 160 02


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1740g

XXL - 1880g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-61E ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 161 02


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1880g

XXL - 1960g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



ZÁDOVÝ KOTVÍCÍ
BOD S PRODLUŽOVACÍM
POPRUHEM



ELASTICKÝ
POPRUH

SEŘIZOVACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ A PROPÍNACÍ
SPONA


DVOJITÝ PŘEDNÍ
KOTVÍCÍ
BOD

OTOČNÝ PÁS
180°

BOČNÍ
PŘIPOJOVACÍ
BOD

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA

SEŘIZOVACÍ
A PROPÍNACÍ
SPONA





P-70 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358 EN 813



Ref.: AB 170 01

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1660g

XXL - 1760g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



DALŠÍ BAREVNÉ
KOMBINACE



P-51E ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358



Ref.: AB 151 02



POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1880g

XXL - 1960g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-71 ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361 EN 358 EN 813



Ref.: AB 171 01


POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS.

Velikost: M-XL - 1660g

XXL - 1760g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



P-01B ZACHYCOVACÍ POSTROJ

EN 361




Ref.: AB 101 03

POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM KOTVÍCÍM BODEM

Velikost: M-XL - 650g

XXL - 660g

SPOLEČNĚ STAVITELNÉ STEHENÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM TLUMIČ PÁDU

EN 355



Ref.: BW 200

ROZMĚRY: 160x35x45mm.

HMOTNOST: 160g.

MATERIÁL: Polyamid 100%.



AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM+LB 100 TLUMIČ PÁDU SE SEŘIDITELNÝM SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 12 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+LB 100

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

◀ LANO
Ø 12 mm



ABM+LB 140 TLUMIČ PÁDU SE SEŘIDITELNÝM SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 14 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+LB 140

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

◀ LANO
Ø 14 mm



Tlumiče pádu

AXK 10

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002

POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042

POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g




AZ 043T

POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022

POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g




AZ 024

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025

POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM+ 2LB 100

TLUMIČ PÁDU S DVOJITÝM SEŘIDITELNÝM
SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 12 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+2LB 100

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

◀ LANO
Ø 12 mm



ABM+2LB 140

TLUMIČ PÁDU S DVOJITÝM SEŘIDITELNÝM
SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 14 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+2LB 140

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

◀ LANO
Ø 14 mm



AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



OKO
OKO
TLUMIČ
PÁDU
ABM

SPOJOVACÍ
PROSTŘEDEK
LB 101 - Ø 10,5 mm
NEBO
LB 121 - Ø 12 mm
NEBO
LB 141 - Ø 14 mm

ABM+LB 101 TLUMIČ PÁDU SE SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 10,5 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+LB 101
MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 10,5 mm

ABM+LB 121 TLUMIČ PÁDU SE SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 12 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+LB 121
MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 12 mm

ABM+LB 141 TLUMIČ PÁDU SE SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM Ø 14 mm

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+LB 141
MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID
JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 14 mm

Tlumiče pádu

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g

AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g

AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g

AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK

AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g

AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK

AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g


AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK

AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g

AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g

AZ 024 
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g

AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM+LB 102

TLUMIČ PÁDU S DVOJITÝM SPOJOVACÍM
PROSTŘEDKEM Ø 10,5 mm

EN 355 **EN 354**



Ref.: BW 200+LB 102

MAX. DÉLKA: 2X2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

◀ LANO
Ø 10,5 mm

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM-T TLUMIČ PÁDU S POPRUHEM

EN 355



Ref.: BW 700

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

Tlumiče pádu

ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM-2T

TLUMIČ PÁDU S DVOJITÝM POPRUHEM

CE

Ref.: BW 800

MAX. DÉLKA: 2X2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

Tlumiče pádu

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



OKO

OKO

TLUMIČ
PÁDU
ABM

ELASTICKÝ
SPOJOVACÍ
PROSTŘEDEK
LE 101

ABM+LE 101 TLUMIČ PÁDU S ELASTICKÝM SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+LE 101

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



ABM+2LE 101 TLUMIČ PÁDU S DVOJITÝM ELASTICKÝM SPOJOVACÍM PROSTŘEDKEM

EN 355 EN 354



Ref.: BW 200+2LE 101

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)

MATERIÁL: POLYAMID

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ



← OKO

OKO

TLUMIČ
PÁDU
ABM
KRYTÝ
ALU-TEXTILIÍ

SPOJOVACÍ
PROSTŘEDEK
LB 210
Ø 16 mm

ABM+LB 210

TLUMIČ PÁDU SE SPOJOVACÍM
PROSTŘEDKEM Ø 16 mm


CE

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID, KONOPÍ

UPOZORNĚNÍ:

LANO JE CHRÁNĚNO PROTI
JISKRÁM, KUSŮM
ROZTAVENÉHO KOVU ATD.

A blue and silver metal carabiner hook, commonly used in climbing and rescue operations. It features a blue plastic handle and a silver metal body with a locking mechanism.



EN 355 EN 354

MAX. DÉLKA: 2M (VČETNĚ KARABINY)
MATERIÁL: POLYAMID, KONOPÍ

UPOZORNĚNÍ:

PRO TEPLÉ PROVOZY JAKO
SVAŘOVÁNÍ, BROUŠENÍ,
PÁJENÍ, OBRÁBĚNÍ KOVŮ

LANO JE CHRÁNĚNO PROTI
JISKRÁM, KUSŮM
ROZTAVENÉHO KOVU ATD.

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:
- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU
- PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK
MATERIÁL: POLYAMID

LB 100 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 12 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 100 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LB 100 10 - DÉLKA 1,0m

LB 100 15 - DÉLKA 1,5m

LB 100 20 - DÉLKA 2,0m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 12 mm

LB 140 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 14 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 140 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LB 140 10 - DÉLKA 1,0m

LB 140 15 - DÉLKA 1,5m

LB 140 20 - DÉLKA 2,0m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 14 mm

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



OKO

POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 10,5 mm
NEBO
Ø 12 mm
NEBO
Ø 14 mm

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:
- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU
- PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK
MATERIÁL: POLYAMID

LB 101 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 10,5 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 101 xx (xx - DĚLKA)

STANDARD:

LB 101 10 - DĚLKA 1,0m

LB 101 15 - DĚLKA 1,5m

LB 101 20 - DĚLKA 2,0m

JINÉ DĚLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 10,5 mm

LB 121 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 12 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 121 xx (xx - DĚLKA)

STANDARD:

LB 121 10 - DĚLKA 1,0m

LB 121 15 - DĚLKA 1,5m

LB 121 20 - DĚLKA 2,0m

JINÉ DĚLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 12 mm

LB 141 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 14 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 141 xx (xx - DĚLKA)

STANDARD:

LB 141 10 - DĚLKA 1,0m

LB 141 15 - DĚLKA 1,5m

LB 141 20 - DĚLKA 2,0m

JINÉ DĚLKY PO DOMLUVĚ

LANO
Ø 14 mm

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



LE 101 ELASTICKÝ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK

EN 354



Ref.: LE 101 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LE 101 10 - DÉLKA 1,0m

LE 101 15 - DÉLKA 1,5m

LE 101 20 - DÉLKA 2,0m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:
- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU
KONSTRUKCE: DVOJITÝ DUTÝ POPRUH

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



LB 102 DVOURAMENNÝ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK

EN 354



Ref.: LB 102 xx xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LB 102 10 10 - DÉLKA 2 x 1,0m

LB 102 15 15 - DÉLKA 2 x 1,5m

LB 102 20 20 - DÉLKA 2 x 2,0m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:

· SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU

OKO

POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 10,5 mm

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



LB 110 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 16 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 110 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LB 110 10 10 - DÉLKA 1,0m

LB 110 15 15 - DÉLKA 1,5m

LB 110 20 20 - DÉLKA 2,0m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU
- PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK

MATERIÁL: POLYAMID

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g




AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



OKO

POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 12 mm
Ø 14 mm

LB 112 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 12 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 112 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LB 112 10 10 - DÉLKA 1,0 m

LB 112 15 15 - DÉLKA 1,5 m

LB 112 20 20 - DÉLKA 2,0 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU

- PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK

MATERIÁL: POLYAMID



◀ LANO
Ø 12 mm

LB 111 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 14 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 111 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LB 111 10 10 - DÉLKA 1,0 m

LB 111 15 15 - DÉLKA 1,5 m

LB 111 20 20 - DÉLKA 2,0 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU

- PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK

MATERIÁL: POLYAMID



◀ LANO
Ø 14 mm

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



OKO

POLYAMIDOVÉ LANO
S KONOPNÝM OPLETEM

Ø 16 mm

LB 210 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 16 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 210 xx (xx - DĚLKA)

STANDARD:

LE 210 10 - DĚLKA 1,0 m

LE 210 15 - DĚLKA 1,5 m

LE 210 20 - DĚLKA 2,0 m

JINÉ DĚLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU

MATERIÁL: POLYAMID, KONOPÍ

UPOZORNĚNÍ:

PRO TEPLÉ PROVOZY JAKO
SVAŘOVÁNÍ, BROUŠENÍ,
PÁJENÍ, OBRÁBĚNÍ KOVŮ

LANO JE CHRÁNĚNO PROTI
JISKRÁM, KUSŮM
ROZTAVENÉHO KOVU ATD.

Spojovací prostředky

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g



AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



OKO



POLYAMIDOVÉ LANO
S KONOPNÝM OPLETEM

Ø 16 mm

LB 211 UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK Ø 16 mm

EN 354 EN 358



Ref.: LB 211 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LE 211 10 - DÉLKA 1,0 m

LE 211 15 - DÉLKA 1,5 m

LE 211 20 - DÉLKA 2,0 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

MŮŽE BÝT POUŽITÝ JAKO:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK S TLUMIČEM PÁDU

MATERIÁL: POLYAMID, KONOPÍ

UPOZORNĚNÍ:

PRO TEPLÉ PROVOZY JAKO
SVAŘOVÁNÍ, BROUŠENÍ,
PÁJENÍ, OBRÁBĚNÍ KOVŮ

LANO JE CHRÁNĚNO PROTI
JISKRÁM, KUSŮM
ROZTAVENÉHO KOVU ATD.

Zachycovače pádu

NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

VOLITELNÉ KARABINY NAMÍSTO AZ 002

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g

AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g

AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK

AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g

AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK

AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g

AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK

STANDARDNÍ KARABINA

AZ 002

POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g

OKO →

POLYAMIDOVÉ
LANO

Ø 12 mm →

TLUMIČ
PÁDU →

LANOVÁ BRZDA →

JINÉ TYPY KARABIN NA PŘÁNÍ



LINOSTOP II POHYBLIVÝ ZACHYCOVAČ PÁDU NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

EN 353-2



Ref.: AC 060

LANOVÁ BRZDA: NEREZOVÁ OCEL
TLUMIČ PÁDU: POLYAMID

STANDARD:

AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 5m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 10m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 15m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 20m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 25m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 30m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 35m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 40m
AC 060 + AZ 002 + PRACOVNÍ DÉLKA LANA 50m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

Zachycovače pádu

NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

AC 010

POHYBLIVÝ ZACHYCOVAČ PÁDU
NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

EN 353-2



Ref.: AC 010

LANOVÁ BRZDA: OCEL
TLUMIČ PÁDU: POLYAMID



← TLUMIČ
PÁDU

VOLITELNÉ KARABAINY NAMÍSTO AZ 002

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



STANDARDNÍ KARABINA

AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AC 100 - PRACOVNÍ LANO PRO AC 010

EN 353-2



STANDARD:

Ref.: AC 100 10 - DÉLKA 10 m

Ref.: AC 100 20 - DÉLKA 20 m

Ref.: AC 100 30 - DÉLKA 30 m

Ref.: AC 100 40 - DÉLKA 40 m

Ref.: AC 100 50 - DÉLKA 50 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

JINÉ TYPY KARABIN NA PŘÁNÍ



Zachycovače pádu

NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

AC 040

POHYBLIVÝ ZACHYCOVAČ PÁDU
NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

EN 353-2



Ref.: AC 040

LANOVÁ BRZDA: NEREZOVÁ OCEL

LANOVÁ BRZDA →



AC 009

POHYBLIVÝ ZACHYCOVAČ PÁDU
NA PODDAJNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

EN 353-2



Ref.: AC 009



AC 200 - PRACOVNÍ LANO PRO AC 009 A AC 040

EN 353-2



STANDARD:

Ref.: AC 200 10 - DÉLKA 10 m

Ref.: AC 200 20 - DÉLKA 20 m

Ref.: AC 200 30 - DÉLKA 30 m

Ref.: AC 200 40 - DÉLKA 40 m

Ref.: AC 200 50 - DÉLKA 50 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ



Zachycovače pádu

NA PEVNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

SKC-BLOCK

POHYBLIVÝ ZACHYCOVAČ PÁDU
NA PEVNÉM ZAJIŠŤOVACÍM VEDENÍ

EN 353-1



KARABINA
Ref.: AZ 011
POZINKOVANÁ OCEĽ



ZACHYCOVAČ PÁDU
Ref.: AC 350
HMOTNOST 380 g
NEREZOVÁ OCEĽ



LANOVÝ DRŽÁK
Ref.: AC 920
LANOVÝ DRŽÁK
POZINKOVANÁ OCEĽ



NEREZOVÉ OCEĽOVÉ LANO
Ref.: AC 850
PRŮMĚR Ø 8 mm
NEREZOVÁ OCEĽ



LANOVÁ SVORKA
Ref.: AC 930
NEREZOVÁ OCEĽ




NAPÍNÁK LANA
Ref.: AC 910
NEREZOVÁ OCEĽ



KARABINA
Ref.: AZ 011
POZINKOVANÁ OCEĽ

Pracovní polohování



PROT 11 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK

EN 358



Ref.: AF 101 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

AF 101 02 - DÉLKA 2 m
AF 101 03 - DÉLKA 3 m
AF 101 04 - DÉLKA 4 m
AF 101 05 - DÉLKA 5 m
AF 101 10 - DÉLKA 10 m
AF 101 15 - DÉLKA 15 m
AF 101 20 - DÉLKA 20 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

Pracovní polohování

AXK 10
ALUMINIU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g

AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g

AZ 003
ALUMINIU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g

AZ 004
ALUMINIU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK

AZ 040
ALUMINIU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g

AZ 041T
ALUMINIU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK

AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g

AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK

AZ 030
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g

AZ 031T
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g
TWIST LOCK

AZ 050
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g

AZ 051T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g

AXK 10S
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 220 g

AZ 005
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 380 g

AZ 060
POZINK
OTEVŘENÍ: 21 mm
HMOTNOST: 380 g

OKO

AZ 011
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g

SEŘIZOVAČ
DĚLKY LANA

POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 14 mm

OCHRANNÁ
HADICE

PROT 2 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK

EN 358



Ref.: AF 201 xx (xx - DĚLKA)

STANDARD:

AF 201 02 - DĚLKA 2 m
AF 201 03 - DĚLKA 3 m
AF 201 04 - DĚLKA 4 m
AF 201 05 - DĚLKA 5 m
AF 201 10 - DĚLKA 10 m
AF 201 15 - DĚLKA 15 m
AF 201 20 - DĚLKA 20 m

JINÉ DĚLKY PO DOMLUVĚ

Pracovní polohování

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g

AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g

AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g

AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK

AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g

AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK

AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g

AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK

AZ 030
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g

AZ 031T
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g
TWIST LOCK

AZ 050
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g

AZ 051T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g

AXK 10S
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 220 g

AZ 005
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 380 g

AZ 060
POZINK
OTEVŘENÍ: 21 mm
HMOTNOST: 380 g

AZ 011
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g

← POLYAMIDOVÉ LANO
Ø 14 mm

← SEŘIZOVAČ
DÉLKY LANA

← OCHRANNÁ
HADICE

PROT 3 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK

EN 358



Ref.: AF 130 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

AF 130 02 - DÉLKA 2 m

AF 130 03 - DÉLKA 3 m

AF 130 04 - DÉLKA 4 m

AF 130 05 - DÉLKA 5 m


AF 130 10 - DÉLKA 10 m

AF 130 15 - DÉLKA 15 m


AF 130 20 - DÉLKA 20 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

Pracovní polohování



Pracovní polohování



PROT 30 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PROSTŘEDEK PRO STROMOLEZCE

EN 358



Ref.: AF 130 xx (xx - DÉLKA)

STANDARD:

AF 160 20 - DÉLKA 2 m

AF 160 30 - DÉLKA 3 m

AF 160 40 - DÉLKA 4 m

AF 160 50 - DÉLKA 5 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ



PB-10 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS

EN 358



Ref.: AP 010

PÁS S DVĚMI ÚCHYTNÝMI BODY.

Velikost: M-XL - 460g

XXL - 480g

PB-20 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS

EN 358



Ref.: AP 020

PÁS S DVĚMI ÚCHYTNÝMI BODY.

Velikost: M-XL - 670g

XXL - 690g



PB-70 PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS

EN 358 EN 813



Ref.: AP 070

PÁS S DVĚMI BOČNÍMI PŘIPOJOVACÍMI
BODY A JEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM
PRO POLOHU V SEDĚ

Velikost: M-XL - 990g

XXL - 1020g



PB-31 HASIČSKÝ OPASEK

EN 358



Ref.: AP 031

Velikost: M-XL - 900g

XXL - 1000g



Zachycovače pádu

Samonavíjecí typ

CR 200 SAMONAVÍJECÍ OCELOVÉ LANKO

EN 360



Ref.: CR 200 06 - DÉLKA LANKA 6m

Ref.: CR 200 10 - DÉLKA LANKA 10m

Ref.: CR 200 12 - DÉLKA LANKA 12m

Ref.: CR 200 15 - DÉLKA LANKA 15m

ROZMĚRY: 208 x 85 x 280 mm

HMOTNOST:

CR 200 06 - HMOTNOST 5,10kg

CR 200 10 - HMOTNOST 5,30kg

CR 200 12 - HMOTNOST 5,90kg

CR 200 15 - HMOTNOST 6,10kg

POUZDRO Z TVRZENÉHO PLASTU

ÚCHYT / KOTVÍČÍ BOD



NEREZOVÝ KROUŽEK

POZINKOVANÉ
OCELOVÉ LANKO
Ø 4 mm

OTOČNÉ HÁKY



AZ 030

ALUMINIUM

POZINK

OTEVŘENÍ: 23 mm

HMOTNOST: 200 g



AZ 031T

ALUMINIUM

POZINK

OTEVŘENÍ: 23 mm

HMOTNOST: 200 g

TWIST LOCK



AZ 050

POZINK

OTEVŘENÍ: 23 mm

HMOTNOST: 360 g



AZ 051T

POZINK

OTEVŘENÍ: 23 mm

HMOTNOST: 360 g

TWIST LOCK



AXK 10S

ALUMINIUM

POZINK

OTEVŘENÍ: 22 mm

HMOTNOST: 220 g



AZ 005

POZINK

OTEVŘENÍ: 18 mm

HMOTNOST: 380 g



AZ 060

POZINK

OTEVŘENÍ: 21 mm

HMOTNOST: 380 g

OTOČNÉ HÁKY S PÁDOVÝM INDIKÁTOREM

AZ 030I

S INDIKÁTOREM

ALUMINIUM

POZINK

OTEVŘENÍ: 23 mm

HMOTNOST: 200 g



AZ 031TI

S INDIKÁTOREM

ALUMINIUM

POZINK

OTEVŘENÍ: 23 mm

HMOTNOST: 200 g

TWIST LOCK

AXK 10SI

S INDIKÁTOREM

ALUMINIUM

POZINK

OTEVŘENÍ: 22 mm

HMOTNOST: 220 g



AZ 060I

S INDIKÁTOREM

POZINK

OTEVŘENÍ: 21 mm

HMOTNOST: 380 g



Zachycovače pádu

Samonavíjecí typ

ÚCHYT / KOTVÍCÍ BOD

POUZDRO Z TVRZENÉHO PLASTU



WR 200

SAMONAVÍJECÍ POPRUH

EN 360



Ref.: WR 200 06 - DÉLKA POPRUHU 6m

ROZMĚRY: 208 x 85 x 280 mm

HMOTNOST: 4,80kg

POLYAMIDOVÝ POPRUH
ŠÍŘE 20 mm
DÉLKA 6 m

OTOČNÉ HÁKY



AZ 030
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g



AZ 031T
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g
TWIST LOCK



AZ 050
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g



AZ 051T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g



AXK 10S
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 005
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 380 g



AZ 060
POZINK
OTEVŘENÍ: 21 mm
HMOTNOST: 380 g

OTOČNÉ HÁKY S PÁDOVÝM INDIKÁTOREM



AZ 030I
S INDIKÁTOREM
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g



AZ 031TI
S INDIKÁTOREM
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g
TWIST LOCK



AXK 10SI
S INDIKÁTOREM
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 060I
S INDIKÁTOREM
POZINK
OTEVŘENÍ: 21 mm
HMOTNOST: 380 g

Zachycovače pádu

Samonavíjecí typ

V PRODEJI OD
ZÁŘÍ 2006

CR 300 SAMONAVÍJECÍ OCELOVÉ LANKO

EN 360



Ref.: CR 300 20 - DÉLKA LANKA 20m - HMOTNOST 7,50kg

Ref.: CR 300 25 - DÉLKA LANKA 25m - HMOTNOST 7,90kg

Ref.: CR 300 30 - DÉLKA LANKA 30m - HMOTNOST 8,30kg

ROZMĚRY: 260 x 120 x 340 mm



OTOČNÉ HÁKY



AZ 030
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g



AZ 031T
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g
TWIST LOCK



AZ 050
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g



AZ 051T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 360 g



AXK 10S
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 005
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 380 g



AZ 060
POZINK
OTEVŘENÍ: 21 mm
HMOTNOST: 380 g

OTOČNÉ HÁKY S PÁDOVÝM INDIKÁTOREM



AZ 030I
S INDIKÁTOREM
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g



AZ 031TI
S INDIKÁTOREM
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 200 g
TWIST LOCK



AXK 10SI
S INDIKÁTOREM
ALUMINIUM
POZINK
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 060I
S INDIKÁTOREM
POZINK
OTEVŘENÍ: 21 mm
HMOTNOST: 380 g

Zachycovače pádu

Samonavíjecí typ

ROLEX SAMONAVÍJECÍ POPRUH


EN 360




Ref.: AH 210

- ROZMĚRY (BEZ POPRUHU A KARABINY)
115 x 80 x 150 mm
- PRACOVNÍ DÉLKA: 2,25 m
- HMOTNOST : 1150 g

OTOČNÉ HÁKY



Horizontalní zajišťovací lana



NASTAVENÍ DÉLKY LANA A VYPNUTÍ HORIZONTÁLNÍHO SYSTÉMU

① RUČNÍ VYPNUTÍ PRACOVNÍHO LANA



② VYPNUTÍ PRACOVNÍHO LANA POMOCÍ KLÍČE



ODJÍŠTĚNÍ HORIZONTÁLNÍHO SYSTÉMU



AE 300 NASTAVITELNÉ HORIZONTÁLNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LANO

EN 795




Ref.: AE 300 10 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ 10 m

Ref.: AE 300 20 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ 20 m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ



- JISTÍCÍ LANO
- KLÍČ
- VAK



LP 120 NASTAVITELNÉ HORIZONTÁLNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LANO

EN 795



Ref.:

LP 120 10 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ 5m

LP 120 20 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ 10m

LP 120 10 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ 15m

LP 120 10 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ 20m

JINÉ DÉLKY PO DOMLUVĚ

NASTAVENÍ DÉLKY LANA A VYPNUTÍ HORIZONTÁLNÍHO SYSTÉMU

RUČNÍ VYPNUTÍ PRACOVNÍHO LANA



ODJÍŠTĚNÍ HORIZONTÁLNÍHO SYSTÉMU

SMĚR OTEVŘENÍ A ODJÍŠTĚNÍ NAPÍNAČE LANA



Horizontální zajišťovací lana

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK



AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g




AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 10,5 mm



LP 100 TT HORIZONTÁLNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LANO

EN 354 EN 358



Ref.: LB 100 xx TT (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LP 100 02 TT - DÉLKA 2,5m

LP 100 05 TT - DÉLKA 5m

LP 100 10 TT - DÉLKA 10m

LP 100 15 TT - DÉLKA 15m

LP 100 20 TT - DÉLKA 20m

LP 100 25 TT - DÉLKA 25m

LP 100 30 TT - DÉLKA 30m

AXK 10
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 120 g



AZ 002
POZINK
OTEVŘENÍ: 18 mm
HMOTNOST: 220 g



AZ 003
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 20 mm
HMOTNOST: 160 g



AZ 004
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 22 mm
HMOTNOST: 180 g
TWIST LOCK



AZ 040
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 80 g



AZ 041T
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 100 g
TWIST LOCK




AZ 042
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 230 g



AZ 043T
POZINK
OTEVŘENÍ: 23 mm
HMOTNOST: 250 g
TWIST LOCK



AZ 022
POZINK
OTEVŘENÍ: 50 mm
HMOTNOST: 500 g



AZ 023
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 60 mm
HMOTNOST: 480 g




AZ 024
ALUMINIMU
OTEVŘENÍ: 100 mm
HMOTNOST: 920 g



AZ 025
POZINK
OTEVŘENÍ: 80 mm
HMOTNOST: 800 g



POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 10,5mm



EN 354 EN 358



Ref.: LP 100 xx LT (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LP 100 02 LT - DÉLKA 2,5m

LP 100 05 LT - DÉLKA 5m

LP 100 10 LT - DÉLKA 10m


LP 100 15 LT - DÉLKA 15m

LP 100 20 LT - DÉLKA 20m

LP 100 25 LT - DÉLKA 25m

LP 100 30 LT - DÉLKA 30m

POLYAMIDOVÉ
LANO
Ø 10,5 mm



EN 354 EN 358



Ref.: LB 100 xx LL (xx - DÉLKA)

STANDARD:

LP 100 02 LL - DÉLKA 2,5m

LP 100 05 LL - DÉLKA 5m

LP 100 10 LL - DÉLKA 10m

LP 100 15 LL - DÉLKA 15m

LP 100 20 LL - DÉLKA 20m

LP 100 25 LL - DÉLKA 25m

LP 100 30 LL - DÉLKA 30m

TM-8

BEZPEČNOSTNÍ TROJNOŽKA

EN 795





Ref.: AT 010

PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ:
MAXIMÁLNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZÁTĚŽ: 22 kN
DODÁVANÉ TYPY S POPRUHEM NEBO
ŘETĚZEM.

HMOTNOST: 13,60 kg - S POPRUHEM
16,60 kg - S ŘETĚZEM



HLAVA - LEGOVANÝ HLINÍK
- DVA ZÁVĚSNÉ BODY



TM-9

BEZPEČNOSTNÍ TROJNOŽKA

EN 795



Ref.: AT 011

PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ:

MAXIMÁLNÍ ZAJIŠTOVACÍ ZÁTĚŽ: 22 kN

DODÁVANÉ TYPY S POPRUHEM NEBO


ŘETĚZEM.

HMOTNOST: 14,30 kg - S POPRUHEM

17,30 kg - S ŘETĚZEM



HLAVA - LEGOVANÝ HLINÍK
- ČTYŘI ZÁVĚSNÉ BODY



ROZMĚRY TROJNOŽKY



RUP-502

EVAKUAČNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

EN 1496 TŘÍDA B



Ref.: AT 050 20 - 20 m OCELOVÉHO LANKA


Ref.: AT 050 25 - 25 m OCELOVÉHO LANKA

EVAKUAČNÍ ZVEDACÍ A VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ:




- AUTOMATICKÁ BRZDA
- HMOTNOST: 13 kg
- PRACOVNÍ NOSNOST: 180 kg
- DESTRUKČNÍ SÍLA: 1800 kg



POZINKOVANÉ OCELOVÉ
LANKO Ø 6,3 mm



HLINÍKOVÝ ÚCHYT



AT 300


EVAKUAČNÍ POPRUHY

EN 354 EN 358



Ref.: AT 300 01 - BEZ KARABINY

Ref.: AT 300 02 - S KARABINOU AZ 011



AT 060 KOTVÍCÍ ROZPĚRA

EN 795 Class B






Ref.: AT 060

ROZMĚRY: 1415 x 150 x 100 mm;

HMOTNOST: 6,9 kg;

MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL



AR 010

EVAKUAČNÍ SADA PRO SESTUP

EN 341 TŘÍDA C



ZAŘÍZENÍ PRO SESTUP

Ref.: AR 010



KARABINA

Ref.: AZ 011

POPRUHOVÁ
SMYČKA

Ref.: AZ 900 060

EVAKUAČNÍ VÝBAVA:

- ZAŘÍZENÍ PRO SESTUP
- PRACOVNÍ LANO
- 3 KARABINY,
- POPRUHOVÁ SMYČKA,
- NŮŽ,
- TRANSPORTNÍ VAK.



DÉLKY LAN: 20m
30m
40m
50m



KARABINA

Ref.: AZ 011


PRACOVNÍ LANO
Ø11 mm

Ref.: AR 020

KARABINA

Ref.: AZ 011





DX 301 EVAKUACNÍ TROJÚHELNÍK

Ref.: DX 301

P-10R ZACHYCOVACÍ A EVAKUACNÍ POSTROJ

EN 361 EN 1497



Ref.: AB 110 03



POSTROJ S JEDNÍM ZÁDOVÝM A JEDNÍM
PŘEDNÍM KOTVÍCÍM BODEM

EVAKUACNÍ KOTVÍCÍ BOD

VELIKOST: M-XL - 1460g

XXL - 1600g

NEZÁVISLE STAVITELNÉ STEHENNÍ A
RAMENNÍ POPRUHY.



Ocelové karabiny



OTEVŘENÍ Ø 18 mm

AZ 011 KARABINA SE ŠROUBOVOU POJISTKOU

EN 362 CE

Ref.: AZ 011
HMOTNOST: 180 g
ROZMĚR: 108 x 60 mm
POZINKOVANÁ OCEL

AZ 011T "TWIST LOCK"

EN 362 CE

Ref.: AZ 011T



OTEVŘENÍ Ø 18 mm



OTEVŘENÍ Ø 25 mm

AZ 017 KARABINA SE ŠROUBOVOU POJISTKOU

EN 362 CE

Ref.: AZ 017
HMOTNOST: 200 g
ROZMĚR: 113 x 71 mm
POZINKOVANÁ OCEL

AZ 017T "TWIST LOCK"

EN 362 CE

Ref.: AZ 017T



OTEVŘENÍ Ø 25 mm



OTEVŘENÍ Ø 27 mm

AZ 018 KARABINA SE ŠROUBOVOU POJISTKOU

EN 362 CE

Ref.: AZ 018
HMOTNOST: 220 g
ROZMĚR: 125 x 80 mm
POZINKOVANÁ OCEL

AZ 018T "TWIST LOCK"

EN 362 CE

Ref.: AZ 018T



OTEVŘENÍ Ø 27 mm

Alu karabiny



OTEVŘENÍ Ø 20 mm

AZ 012 KARABINA SE ŠROUBOVOU POJISTKOU

EN 362

Ref.: AZ 012
HMOTNOST: 80 g
ROZMĚR: 111 x 64 mm
LEHKÁ SLITINA

AZ 012T "TWIST LOCK"

EN 362

Ref.: AZ 012T



OTEVŘENÍ Ø 20 mm



OTEVŘENÍ Ø 25 mm

AZ 014 KARABINA SE ŠROUBOVOU POJISTKOU

EN 362

Ref.: AZ 014
HMOTNOST: 80 g
ROZMĚR: 113 x 73 mm
LEHKÁ SLITINA

AZ 014T "TWIST LOCK"

EN 362

Ref.: AZ 014T



OTEVŘENÍ Ø 25 mm



OTEVŘENÍ Ø 45 mm

AZ 111 "TWIST LOCK"

EN 362

Ref.: AZ 111
HMOTNOST: 220 g
ROZMĚR: 196 x 111 mm
LEHKÁ SLITINA

AZ 111B "TWIST LOCK"

EN 362

Ref.: AZ 018B



OTEVŘENÍ Ø 45 mm

Kotvící karabiny

AZ 024

KOTVÍCÍ KARABINA S DVOJÍ POJISTKOU

EN 362




Ref.: AZ 024

HMOTNOST: 900 g

ROZMĚR: 360 x 190 mm

OTEVŘENÍ: 100 mm

LEHKÁ SLITINA



AZ 023

KOTVÍCÍ KARABINA S DVOJÍ POJISTKOU

EN 362




Ref.: AZ 023

HMOTNOST: 460 g

ROZMĚR: 240 x 130 mm

OTEVŘENÍ: 60 mm

LEHKÁ SLITINA



AZ 022

KOTVÍCÍ KARABINA S DVOJÍ POJISTKOU

EN 362



Ref.: AZ 022

HMOTNOST: 500 g

ROZMĚR: 220 x 120 mm

OTEVŘENÍ: 50 mm

POZINKOVANÁ OCEL

Kotvící karabina

AZ 025

KOTVÍCÍ KARABINA S DVOJÍ POJISTKOU

EN 362




Ref.: AZ 025

HMOTNOST: 820 g

ROZMĚR: 133 x 155 mm

OTEVŘENÍ: 88 mm

POZINKOVANÁ OCEL



Teleskopická tyč

TELESKOPICKÁ TYČ

Ref.: DT 200

TYČ MŮŽE BYT POUŽITA S:
- KOTVICÍ HÁKY,
- LANOVÝ INSTALÁTOR atd.

TECHNICKÁ DATA - DT 200:

DÉLKA TYČE: 8 m
PRACOVNÍ DOSAH: 9,50 m
PRACOVNÍ DOSAH S PŘÍDAVNÝM
ZAŘÍZENÍM DT 900: 10,50 m
HMOTNOST: 4,17 kg
MAX. DÉLKA: 7,95 m
MIN. DÉLKA: 1,95 m
PŘÍPUSTNÁ ZÁTĚŽ KONCOVKY TYČE: 5 kg
DIMENZAČNÍ NAPĚTÍ: 30 kV

ZAVĚŠOVACÍ HÁK

Ref.: DT 600

HÁK




Ref.: DT 640
HMOTNOST: 0,90 kg
OTEVŘENÍ 90mm

HÁK

Ref.: DT 630
HMOTNOST: 0,75 kg
OTEVŘENÍ 75mm

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ

Ref.: DT 900



Závěsné pracovní sedačky

BA



ZÁVĚSNÁ SEDAČKA

Ref.: BA 010 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ (h) = 10 m

Ref.: BA 020 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ (h) = 20 m

Ref.: BA 030 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ (h) = 30 m

Ref.: BA 040 - PRACOVNÍ ROZPĚTÍ (h) = 40 m



UPOZORNĚNÍ

PŘI PRÁCI NA PLOŠINĚ, VŽDY NUTNO POUŽÍT OSOBNÍ ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY !

Závěsné pracovní sedačky

BA 100 ZÁVĚSNÁ SEDAČKA

Ref.: BA 100



BA 200 ZÁVĚSNÁ SEDAČKA

Ref.: BA 200



BA 300 ZÁVĚSNÁ SEDAČKA

Ref.: BA 300




DL 010 LANOVÝ ŽEBŘÍK

Ref.: DL 010

HMOTNOST: 0,67 kg/m

STATICKÁ PEVNOST: 200 kg




DL 011 LANOVÝ ŽEBŘÍK

Ref.: DL 011

HMOTNOST: 0,35 kg/m

STATICKÁ PEVNOST: 200 kg




DL 012 LANOVÝ ŽEBŘÍK

Ref.: DL 012

HMOTNOST: 0,61 kg/m

STATICKÁ PEVNOST: 200 kg





AZ 900 POPURHOVÉ SMYČKY

EN 354



Ref.: AZ 900 030 - DĚLKA 30 cm
Ref.: AZ 900 060 - DĚLKA 60 cm
Ref.: AZ 900 080 - DĚLKA 80 cm
Ref.: AZ 900 120 - DĚLKA 120 cm
Ref.: AZ 900 150 - DĚLKA 150 cm
Ref.: AZ 900 200 - DĚLKA 200 cm

AZ 200 KLEŠTINOVÉ KARABINY

EN 362



Ref.: AZ 200 01 - VÝŠKA 340 mm; OTEVŘENÍ 81 mm
Ref.: AZ 200 02 - VÝŠKA 390 mm; OTEVŘENÍ 112 mm
Ref.: AZ 200 03 - VÝŠKA 440 mm; OTEVŘENÍ 140 mm



AZ 420 OCELOVÁ SMYČKA

EN 354 EN 795





Ref.: AZ 420 - OCELOVÉ LANKO 1 m

DX 017 EVAKUAČNÍ NOSÍTKA

Ref.: DX 017

HMOTNOST: 10 kg



Boxy na nářadí

AX-310

BOX NA NÁŘADÍ 16"

Ref. AX 310

ROZMĚRY: 410 mm x 210 mm x 190 mm

BARVA: ČERNÁ

AX-311

BOX NA NÁŘADÍ 20"

Ref. AX 311

ROZMĚRY: 510 mm x 260 mm x 230 mm

BARVA: ČERNÁ

AX-312

BOX NA NÁŘADÍ 26"

Ref. AX 312

ROZMĚRY: 580 mm x 290 mm x 280 mm

BARVA: ČERNÁ



AX-321

MALÝ KUFŘÍK

Ref. AX 321

ROZMĚRY: 310 mm x 410 mm x 120 mm

BARVA: ŠEDÁ

AX-322

MALÝ KUFŘÍK

Ref. AX 322

ROZMĚRY: 310 mm x 410 mm x 180 mm

BARVA: ŠEDÁ

Přepravní koše

KOŠ

TA 501 10

ROZMĚRY: Ø 240 x 280 mm
MATERIÁL: BAVLNĚNÉ PLÁTNO
BARVA: ČERNÁ, BÍLÁ

Ref. TA 501 10

TA 501 20

ROZMĚRY: Ø 240 x 280 mm
MATERIÁL: PVC BARVA: ČERNÁ

Ref. TA 501 20

TA 501 30

ROZMĚRY: Ø 240 x 280 mm
MATERIÁL: kordura BARVA: ČERNÁ

Ref. TA 501 30



KOŠ

TA 502 10

ROZMĚRY: Ø 300 x 400 mm
MATERIÁL: BAVLNĚNÉ PLÁTNO
BARVA: ČERNÁ, BÍLÁ

Ref. TA 502 10

TA 502 20

ROZMĚRY: Ø 300 x 400 mm
MATERIÁL: PVC BARVA: ČERNÁ

Ref. TA 502 20

TA 502 30

ROZMĚRY: Ø 300 x 400 mm
MATERIÁL: kordura BARVA: ČERNÁ

Ref. TA 502 30



AX-010 VAK

ROZMĚRY: Ø 380 x 450 mm HMOTNOST: 400 g
MATERIÁL: PVC BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ **Ref. AX 010**

AX-011 VAK

ROZMĚRY: Ø 300 x 600 mm HMOTNOST: 600 g
MATERIÁL: PVC BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ **Ref. AX 011**

AX-012 VAK

ROZMĚRY: Ø 400 x 800 mm HMOTNOST: 1050 g
MATERIÁL: PVC BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ **Ref. AX 012**



AX-015 VAK PRO TROJNOŽKU TRIPOD TM-8

HMOTNOST: 3100 g
MATERIÁL: PVC BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ **Ref. AX 015**

AX-016 VAK PRO TROJNOŽKU TRIPOD TM-9

HMOTNOST: 3100 g
MATERIÁL: PVC BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ **Ref. AX 016**



AX-09 PLOCHÝ VAK

ROZMĚRY: 300 x 400 mm HMOTNOST: 120 g **Ref. AX 009**
MATERIÁL: BAVLNĚNÉ PLÁTNO BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ



TA-301 BRAŠNA NA NÁŘADÍ S DVĚMI PŘIHRÁDKAMI

ROZMĚRY: 330 x 100 x 300 mm HMOTNOST: 360 g
MATERIÁL: PVC BARVA: MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ **Ref. TA 301**



AX-201 KOVOVÝ KUFR

ROZMĚRY: 430 x 280 x 90 mm HMOTNOST: 2560 g
MATERIÁL: KOV - BARVENÝ **Ref. AX 201**

AX-202 KOVOVÝ KUFR

ROZMĚRY: 430 x 280 x 120 mm HMOTNOST: 2860 g
MATERIÁL: KOV - BARVENÝ **Ref. AX 202**

AX-203 KOVOVÝ KUFR

ROZMĚRY: 430 x 280 x 180 mm HMOTNOST: 3400 g
MATERIÁL: KOV - BARVENÝ **Ref. AX 203**

MÁME V NABÍDCE RŮZNÉ TYPY VEST POD POSTROJE



Ref.: **WC 010**



Ref.: **WC 012**



Ref.: **WC 013**



Ref.: **WC 014**



Ref.: **WC 015**



Ref.: **WC 016**



PS 001
PODLOŽKA POD RAMENNÍ
POPRAHY POSTROJE

Ref. PS 001



AY 001
DRŽÁK NÁŘADÍ

Ref. AY 001



AY 002
DRŽÁK NÁŘADÍ

Ref. AY 002






Lana a pomocné šňůry

LL 100



STATICKÉ LANO EN 1891
POMOCNÉ ŠNŮRY EN 564

POLYAMID 100% TERMOFIXOVANÝ



NÁVIN NA CÍVCE:

Ø 14,0mm - 125m
Ø 12,0mm - 160m
Ø 10,5mm - 200m
Ø 8,0mm - 320m



Různé



DP-001 PREZENTAČNÍ RASTR NA POSTROJE

VHODNÝ PRO VÝSTAVY A
PREZENTACI POSTROJŮ

MATERIÁL: ELASTICKÁ PĚNA
S PŘÍSADEU PVC

BARVA - ŠEDÁ

TLOUŠŤKA 53 mm

HMOTNOST 1,4 kg

